

STUDIOLINE Lamps

专业演播室紧凑型荧光灯



应用领域

- 电影拍摄
- 与数码相机配套使用

产品优势

- 可与卤素灯或HMI灯一起使用，不会出现任何问题

产品特点

- 独特荧光粉组合



产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数	光度数据			尺寸和重量	寿命	更多的产品数据
	标称电压	标称光通量	光通量	色温	长度	寿命	灯头 (标准名称)
STUDIOLINE 55 W/3200 K	100 V	3800 lm	3800 lm	3200 K	535.9 mm	8000 h ¹⁾	2G11
STUDIOLINE 55 W/5600 K	100 V	3800 lm	3800 lm	5600 K	535.9 mm	8000 h ¹⁾	2G11

产品描述	功能		特定分类
	可调光	燃点位置	ANSI编码
STUDIOLINE 55 W/3200 K	Only with specific dimmers	Other	Other
STUDIOLINE 55 W/5600 K	Only with specific dimmers	Other	Other

¹⁾ 首个8000小时燃点, 失效率2%。该数值仅在额定条件下获得。

产品系列数据表

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。