

Incandescent 8018

光电仪器灯-低压非卤素灯



应用领域

- 用作放映机灯



产品数据表

技术参数


Product information

Order reference	8018 15W 6V B15
-----------------	-----------------

电参数

灯泡功率	15 W
标称电压	6.0 V
标称功率	15.00 W

尺寸和重量



直径	19.0 mm
长度	52.0 mm
光中心 (LCL)	5.0 mm

温度

夹点处允许的最高环境温度	350 °C
--------------	--------

寿命

寿命	100 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	B15d
产品说明	扁平芯灯丝, 灯丝面积垂直于灯轴

功能

燃点位置	任意
------	----

特定分类

产品数据表

Order reference	8018 15W 6V B15
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300206417
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5b11f896-b396-4d7a-858e-b784cb8d349c

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300206417	OSRF8018	-	4739342	-
4050300206417	OSRF8018	-	4516079	-

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300206417	Incandescent 8018	纸盒 1	26 mm x 26 mm x 69 mm	0.05 dm ³	15.00 g
4050300206424	Incandescent 8018	箱 100	270 mm x 142 mm x 154 mm	5.90 dm ³	1625.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

— 更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。