

HTI 152 W

HTI | 单端金卤灯



产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	15200 W
标称电压	900 V
灯泡电压	95 V
标称电流	17 安培
灯泡电流	17 安培

光度数据

亮度	4200 cd/cm ²
色温	5000 K
显色指数 Ra	> 80
发光效率	67 lm/W

尺寸和重量



直径	2000 mm
长度	480 mm
光中心 (LCL)	30.0 mm

寿命

寿命	2000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY9.5
-----------	-------

功能

燃点位置	任意
------	----

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300461519	HTI 152 W	纸盒 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	箱 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm ³	323.50 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。