

SIRIUS HRI 440 W X

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



应用领域

- Architecture & Architainment

产品优势

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- 灯具设计经过优化，可以提供各种燃点位置
- High luminance through very short arc and high pressure
- 灯光明亮
- 长寿命
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



产品数据表

技术参数

电参数

标称功率	440.00 W
标称电流	5.3 安培
标称电压	83.0 V

光度数据

标称光通量	22800 lm
色温	7000 K
显色指数 Ra	80

尺寸和重量

直径	58.0 mm
长度	71.0 mm
电弧长度	1.0 mm

寿命

寿命	1500 h
----	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4062172017442
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

产品数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172017442	SIRIUS HRI 440 W X	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172017459	SIRIUS HRI 440 W X	箱 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	413.00 g
4062172017466	SIRIUS HRI 440 W X	箱 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4141.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。