

HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | 微晶光刻超高压汞灯用于 Canon (佳能) i-线系统




产品数据表

技术参数

电参数

标称电流	54 安培
标称电压	37.0 V
电流类型	DC
额定功率	2000.00 W
标称功率	2000.00 W

尺寸和重量



直径	62.0 mm
长度	270.0 mm
冷电极间隙	3.0 mm

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于下端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300628240 4050300947259
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	af958d72-01f1-43c6-98a7-e4cb52024dea d3ee2a8f-7201-41c8-8fe6-b8140950a0a3

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300628240	HBO 2002 W/MA	纸盒 1	589 mm x 320 mm x 230 mm	43.35 dm ³	2656.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA	纸盒 4	- x - x -		
4050300628257	HBO 2002 W/MA	箱 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	18937.00 g
4050300947259	HBO 2002 W/MA	纸盒 1	- x - x -		
4050300947266	HBO 2002 W/MA	纸盒 1	800 mm x 810 mm x 610 mm	395.28 dm ³	15680.00 g
4050300634418	HBO 2002 W/MA	箱 1	800 mm x 810 mm x 610 mm	395.28 dm ³	15680.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。