

HBO 500 W/A

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	600 V
标称电流	83 安培
电流类型	DC
额定功率	50000 W
标称功率	50000 W

尺寸和重量



直径	290 mm
长度	1900 mm
冷电极间隙	4.5 mm

更多的产品数据

产品说明	循环周期12小时开/30分钟关
------	-----------------

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于下端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300021089
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

产品数据表

Declaration No. in SCIP database	454e0682-41e1-4c7d-a6fb-66d0753e0edc
----------------------------------	--------------------------------------

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300021089	OSRHBO500A	-	-	-
4050300748894	OSRHBO500A	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4050300021089	HBO 500 W/A	箱 1	224 mm x 94 mm x 59 mm	1.24 dm ³	281.00 g
4050300748894	HBO 500 W/A	箱 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3372.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。