

HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification

应用领域

- 空气、水和表面的高效消毒



产品优势

- 高效灭菌，不采用任何化学物质，更环保
- 汞含量低
- 设计有专用涂层，使用寿命长
- 无臭氧

产品特点

- 主导波长：254 nm (OFR型)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	HNS 30W G13
-----------------	-------------

电参数

标称电压	960 V
灯泡电压	96 V
额定电压	9600 V
标称电流	036 安培
灯泡电流	036 安培
标称功率	3000 W

光度数据

发光强度	7800 cd
200...280 nm (UVC) 辐射能量	12 W

尺寸和重量



直径	260 mm
长度	8950 mm

寿命

寿命	9000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G13
-----------	-----

功能

燃点位置	任意
------	----

产品数据表

特定分类

Order reference	HNS 30W G13
-----------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398888 4008321770301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	331CB7F6-5AE6-4C99-AA71-53C4B13FD145 50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

产品数据表

安全建议

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321398888	HNS 30 W G13	卷纸 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm ³	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	箱 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm ³	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	箱 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm ³	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	卷纸 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	箱 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm ³	4226.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。