产品数据表

HNS S 11 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification

应用领域

- 空气、水和表面的高效消毒

产品优势

- 高效灭菌，不采用任何化学物质，更环保
- 汞含量低
- 设计有专用涂层，使用寿命长
- 无臭氧

产品特点

- 主导波长：254 nm（OFR型）

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	GCF11DSG23SEOF

电参数

标称电压	910 V
灯泡电压	91 V
额定电压	9100 V
标称电流	016 安培
灯泡电流	016 安培
标称功率	1100 W

光度数据

发光强度	7800 cd
200...280 nm (UVC) 辐射能量	3.0 W

尺寸和重量



直径	280 mm
长度	2355 mm

寿命

寿命	8000 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G23
产品说明	在1 m距离内测试中型灯泡的紫外辐射 253.7 nm, 在 20 ° C 环境温度, 自由燃烧 在0.3...3 m距离内辐射程度与距离的平方成反比

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

功能

燃点位置	任意

特定分类

Order reference	GCF11DSG23SEOF

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941240 | 4008321516268
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac57a5ee-07a1-4bd0-8148-8a274eccafcb

国家特殊信息

产品代码	METEL-Code	SEG数量	STK数量	UK Org
4050300941240	-	8333714	4933111	-
4050300941240	-	8333714	4933111	-

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4050300941240	HNS S 11 W G23	纸盒 1	36 mm x 23 mm x 239 mm	0.20 dm^3	47.00 g
4008321244420	HNS S 11 W G23	箱 10	251 mm x 126 mm x 85 mm	2.69 dm^3	560.33 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.