

HNS S 9 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



应用领域

- 空气、水和表面的高效消毒

产品优势

- 高效灭菌，不采用任何化学物质，更环保
- 汞含量低
- 设计有专用涂层，使用寿命长
- 无臭氧

产品特点

- 主导波长：254 nm (OFR型)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	GCF9DSG23SEOF 1
-----------------	-----------------


电参数

标称电压	600 V
灯泡电压	60 V
额定电压	6000 V
标称电流	018 安培
灯泡电流	018 安培
标称功率	900 W

光度数据

发光强度	7800 cd
200...280 nm (UVC) 辐射能量	2.5 W

尺寸和重量



直径	280 mm
长度	1655 mm

寿命

寿命	8000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G23
产品说明	在1 m距离内测试中型灯泡的紫外辐射 253.7 nm, 在 20 °C 环境温度, 自由燃烧 在0.3...3 m距离内辐射程度与距离的平方成反比

产品数据表

功能

燃点位置	任意
------	----

特定分类

Order reference	GCF9DSG23SEOF 1
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941226 4008321516244
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17eeb121-e115-4a9a-9f82-1e2bdbd76043

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG数量	STK数量	UK Org
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-

产品数据表

安全建议

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300941226	HNS S 9 W G23	纸盒 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm ³	37.00 g
4008321244406	HNS S 9 W G23	箱 10	125 mm x 183 mm x 80 mm	1.83 dm ³	451.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。