产品数据表

VISION SENSOR

VISION | LMS独立式行动感应器带开关触点



产品特点

- 运动传感器，带开关触点
- 可调关闭继电器：30秒至20分钟
- 待机模式下的最大功耗：0.25 W

产品优势

- 最高可节能35 %（与手动开关相比）

应用领域

- 大型区域
- 开放式大办公室、走廊和储藏室

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。


产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	120…277 V
市电频率	50…60 Hz
系統功率 **[AGGR]**	0.60 W

尺寸和重量



直径	116.0 mm
高度	40.0 mm
产品重量	135.00 g

颜色和材料

产品颜色	白色

温度

环境温度范围	-10…+70 °C

功能

可调光	否
最大安装高度	4.5 m
探测区域	21 m^2
探测角度	140 ° [1)]
接触载荷	5 安培
安装类型	固定方式/吸顶

[1)] 大约

认证与标准

防护类型	IP20

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

防护等级	II

物流数据

商品编码	85365080900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321957047
Declaration No. in SCIP database	In work

设备/配件

- 最多适用于15个电子镇流器
- 可以通过安装适配器进行安装

下载数据

	文件
	统一宣言 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	统一宣言 HB VISION sensor CE 3496315 01 160823
	安装/ 操作 注意事项 334345_Technical instructions
	安装指引 334733_Technical instructions

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321957047	VISION SENSOR	箱 20	365 mm x 360 mm x 224 mm	29.43 dm^3	3828.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

可选择性配件

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

产品描述	配件名称	配件代码
VISION SENSOR	Mounting Adapter	4008321480798
VISION SENSOR	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	4062172072137

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。