

SILVERSTAR 2.0 H7

最佳性价比



亮度提升**60%**的光量
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和
更短反应时间

照射距离增加可达**20**米
与标准卤素灯相比，可提高能见度并减
轻眼睛疲劳

出色的性价比
以合理价格获得更高能见度



欧司朗卤素灯泡有最佳的使用寿命

欧司朗采用SILVERSTAR 2.0，提供具有最佳使用寿命的高性能卤素汽车灯。SILVERSTAR 2.0产生的光量比标准卤素灯增加可达60%，光束长度增加可达20米。这样可以使车主更早看清道路标志、障碍物和危险情况，并有更多的时间作出反应。除此之外，这款汽车灯泡有令人赞叹的性价比，并采用夺目的银色灯帽（H4/H7/H11），为您呈现其现代设计风格。它是对性能、安全性和物有所值有着高要求车主的完美选择。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64210SV2
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数

功率输入	58 W ¹⁾
标称电压	120 V
标称功率	5500 W
测试电压	13.2 V

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	1500 lm
光通量容许偏差	±10 %

尺寸和重量



直径	1130 mm
产品重量	1250 g
长度	590 mm

寿命

Lifespan B3	250 h
使用寿命 Tc	450 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PX26d
-----------	-------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	H7
--------	----

特定分类

Order reference	64210SV2
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321786715 4008321786753 4052899428485 4052899428638 4052899428652 4052899476028 4008321786661 4008321786685
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL-Code	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321786715	-	-	4730312	-
4008321786715	-	-	4730312	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321786715	SILVERSTAR 2.0 H7	吸塑 1	- x - x -		32.00 g
4008321786722	SILVERSTAR 2.0 H7	箱 10	279 mm x 144 mm x 116 mm	4.66 dm ³	318.00 g
4008321786753	SILVERSTAR 2.0 H7	塑料盒 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	109.00 g
4008321786760	SILVERSTAR 2.0 H7	箱 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1230.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

产品数据表

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

