


ALLSEASON SUPER / ALLSEASON


在任何天气情况下都能提供额外视野



更宽广的视野
得益于黄色涂层



亮度提升高达**30%**
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和
更短反应时间



视野更佳
无论何种天气



为雾天、雨天和雪天提供更清晰的视野

ALLSEASON与ALLSEASON SUPER标准灯具相比，它的照明亮度提高了30%，而且在任何天气条件下，它的黄色涂层都能提高道路上的能见度。

产品系列数据表

技术参数

产品描述	Product information		电参数				光度数据
	Order reference	Application (Category and Product specific)	功率输入	标称电压	标称功率	测试电压	光通量
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	64150ALS	Halogen headlight lamp	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13.2 V	1550 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	64193ALS	Halogen headlight lamp	75 / 68 W ²⁾	120 V	60/55 W	13.2 V	1650/1000 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	64210ALL	Halogen headlight lamp	58 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13.2 V	1500 lm

产品描述	光通量容许偏差	尺寸和重量	寿命		功能	认证与标准
		直径	Lifespan B3	使用寿命 Tc	Technology	ECE 分类
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	±15 %	9 mm	150 h	350 h	HAL	H1
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	±15 / ±15 %	1700 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	±10 %	12.0 mm	330 h	550 h	HAL	H7

产品描述	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	05-03-2024	4050300504544 4008321023629 4008321168733	No declarable substances contained	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	05-03-2024	4050300435978 4008321168559 4052899503311	No declarable substances contained	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	05-03-2024	4050300483153 4008321168757 4052899487239 4052899503335	No declarable substances contained	In work

¹⁾ 超级版本在路上行驶可获得更多光

²⁾ 最大

³⁾ 灯丝1

产品系列数据表

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

