

ORIGINAL LINE HIR2

原厂配件



具有高性价比的原厂配件

欧司朗原厂配套系列卤素灯泡有令人赞叹的性能，符合标准要求，可靠且高性价比。无论是作为标准配件还是原厂配套，它已经被搭载于知名整车制造商的数百万辆新车。原厂配套系列用可靠的原厂配件质量和广泛产品范围，为您证明其物有所值。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	9012
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数


功率输入	60 W ¹⁾
标称电压	120 V
标称功率	5500 W
测试电压	13.2 V
输入功率容许偏差	±15 %

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	1875 lm
光通量容许偏差	±15 %

尺寸和重量



直径	1210 mm
产品重量	1965 g
长度	855 mm

寿命

Lifespan B3	500 h
使用寿命 Tc	870 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PX22d
-----------	-------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	HIR2
--------	------

特定分类

Order reference	9012
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863997 4055462226334 4062172189156 4055462356314 4062172294720 4062172372251 4008321864659 4062172384186 4062172386999 4062172395342 4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	纸盒 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2	捆 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	箱 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	吸塑 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	箱 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件

	360 Degree Image ORIGINAL HIR2 9012
---	--

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

