

SUPER RALLYE H4



亮度提升高达50%
与普通卤素灯相比



比标准品增亮高达50%，欧司朗为驾驶者提供了明亮清晰的视觉效果，让他们感觉更可靠。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	62248
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数


功率输入	110 / 99 W ¹⁾
标称电压	24.0 V
标称功率	100/90 W
测试电压	28.0 V

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	2600/1700 lm
光通量容许偏差	±15 / ±15 %
色温	3200 K

尺寸和重量



长度	82.0 mm
直径	17.0 mm
产品重量	22.90 g

寿命

Lifespan B3	150 h
使用寿命 Tc	300 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	P43t
-----------	------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	H4
--------	----

特定分类

Order reference	62248
-----------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321773814 4008321775092 4062172089357
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321773814	SUPER RALLYE H4	纸盒 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4008321773821	SUPER RALLYE H4	捆 10	- x - x -		
4008321773838	SUPER RALLYE H4	箱 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3590.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

