

ORIGINAL - METAL BASE

原厂配件



具有高性价比的摩托车原厂配件

带有金属基座的欧司朗原厂信号灯 - 高品质原厂摩托车备件灯泡。由于产品范围广泛，这款灯泡可用于不同应用。例如，这款灯泡可以用于位置和停车灯、或者摩托车的牌照灯和侧面位置指示灯。

产品系列数据表

技术参数

产品描述	Product information		电参数				
	Order reference	Application (Category and Product specific)	功率输入	标称电压	标称功率	输入功率容许偏差	测试电压
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	7225	Auxiliary lamp	25 / 5 W	12.0 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13.5 / 13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	7528	Auxiliary lamp	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13.5 / 13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE P21W	7506	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	7507	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE R10W	5008	Auxiliary lamp	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5007	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	5009	Auxiliary lamp	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE T4W	3893	Auxiliary lamp	4 W	12.0 V	4.00 W	±10 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3796	3796	Auxiliary lamp	2 W	12.0 V	2.00 W	±8 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3860	3860	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	±15 %	13.5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3894	3894	Auxiliary lamp	3 W	12.0 V	3.00 W	±10 %	13.5 V

产品描述	光度数据	尺寸和重量		寿命		更多的产品数据	功能
	光通量	长度	直径	Lifespan B3	使用寿命 Tc	灯头 (标准名称)	Technology
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	440/15 lm	52.0 mm	25.0 mm	180 / 1250 h ²⁾	290 / 4000 h ²⁾	BAZ15d	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	440/35 lm	52.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 h ²⁾	290 / 4000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21W	460 lm	52.5 mm	26.5 mm	250 h	500 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	280 lm	52.6 mm	25.0 mm	250 h	500 h	BAU15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R10W	125 lm	37.5 mm	19.0 mm	350 h	800 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	37.5 mm	16.0 mm	350 h	800 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	75 lm	37.5 mm	16.0 mm	350 h	800 h	BAU15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE T4W	35 lm	27.4 mm	8.8 mm	600 h	1200 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3796	12.5 lm	23.9 mm	9 mm	300 h	750 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3860	50 lm	27.4 mm	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3894	22 lm	23.9 mm	9 mm	1000 h	2000 h	BA9s	AUX

产品系列数据表

	认证与标准	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
产品描述	ECE 分类	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	P21/4W	05-03-2024	4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378 4062172396226 4062172396202	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	P21/5W	06-03-2024	4050300838069 4008321019219 4008321912565 4050300925523 4008321536037 4008321616135 4008321671837 4052899340480 4052899402171 4052899402195 4052899593497 4062172121293 4062172121279 4062172121255 4062172141376 4052899581463 4008321593948 4062172387392 4062172396448 4062172396424	No declarable substances contained

产品系列数据表

	认证与标准	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
产品描述	ECE 分类	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - METAL BASE P21W	P21W	06-03-2024	4050300838120	No declarable substances contained
			4050300894843	
			4050300925448	
			4050300609171	
			4008321417428	
			4008321417404	
			4008321618443	
			4008321618313	
			4008321618283	
			4008321618467	
			4008321671899	
			4052899040892	
			4052899402034	
			4052899402058	
			4052899581562	
			4052899593473	
			4062172044189	
			4062172048668	
			4062172051200	
			4062172016803	
			4062172188241	
			4062172188289	
			4062172285353	
			4062172285339	
			4062172188265	
			4062172396325	
			4062172396301	
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4050300891477	No declarable substances contained
			4050300925462	
			4008321225290	
			4008321417541	
			4008321536013	
			4008321652911	
			4052899137455	
			4052899531178	
			4062172044202	
			4062172049962	
			4062172051231	
			4062172072304	
			4062172188425	
			4062172188449	
			4062172188463	
			4062172200967	
			4008321618603	
			4062172396363	
			4062172396349	

产品系列数据表

	认证与标准	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
产品描述	ECE 分类	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - METAL BASE R10W	R10W	06-03-2024	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE R5W	R5W	06-03-2024	4050300838427 4050300879413 4050300925585 4008321186737 4008321355232 4052899407015 4062172396004 4062172396028	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	RY10W	05-03-2024	4008321133410 4008321095442 4052899135857	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE T4W	T4W	06-03-2024	4050300647609 4050300992631 4050300838489 4052899407381 4062172395984 4062172395960	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3796	-	05-03-2024	4050300891309 4050300887470	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3860	-	05-03-2024	4008321095756	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3894	-	05-03-2024	4008321095725	

产品描述	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21W	In work
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	In work
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3796	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3860	No declarable substances contained

产品系列数据表

产品描述	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE 3894	In work

- 1) 琥珀色灯泡, 适用于透明指示灯
- 2) 灯丝1

产品系列数据表

下载数据

文件	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008
	360 Degree Image ORIGINAL R5W 5007
	360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009

应用建议
更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

