

# ORIGINAL - METAL BASE -

## 原厂配件



具有高性价比的摩托车原厂配件

带有金属基座的欧司朗原厂信号灯 - 高品质原厂摩托车备件灯泡。由于产品范围广泛，这款灯泡可用于不同应用。例如，这款灯泡可以用于位置和停车灯、或者摩托车的牌照灯和侧面位置指示灯。

产品数据表

技术参数

Product information

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Order reference                             | 3796           |
| Application (Category and Product specific) | Auxiliary lamp |


电参数

|          |        |
|----------|--------|
| 功率输入     | 2 W    |
| 标称电压     | 12.0 V |
| 标称功率     | 2.00 W |
| 输入功率容许偏差 | ±8 %   |
| 测试电压     | 13.5 V |

光度数据

|         |         |
|---------|---------|
| 光通量     | 12.5 lm |
| 光通量容许偏差 | ±25 %   |

尺寸和重量



|      |         |
|------|---------|
| 长度   | 23.9 mm |
| 直径   | 9 mm    |
| 产品重量 | 1.84 g  |

寿命

|             |       |
|-------------|-------|
| Lifespan B3 | 300 h |
| 使用寿命 Tc     | 750 h |

更多的产品数据

|           |      |
|-----------|------|
| 灯头 (标准名称) | BA9s |
|-----------|------|

产品数据表

功能

|            |     |
|------------|-----|
| Technology | AUX |
|------------|-----|

认证与标准

|        |   |
|--------|---|
| ECE 分类 | - |
|--------|---|

特定分类

|                 |      |
|-----------------|------|
| Order reference | 3796 |
|-----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300891309   4050300887470      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码  | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------|---------|------------|--------|
| 4050300891309 | OSRA3796 | -       | -          | -      |
| 4050300891316 | OSRA3796 | -       | -          | -      |
| 4050300891309 | OSRA3796 | -       | -          | -      |

物流数据

| 产品代码          | 产品描述                       | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )        | 体积                   | 毛重       |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 4050300891309 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | 净装 1          | 9 mm x 9 mm x 24 mm     | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g   |
| 4050300891316 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | 纸盒 10         | 46 mm x 29 mm x 112 mm  | 0.15 dm <sup>3</sup> | 29.40 g  |
| 4008321095718 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | 箱 50          | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 176.50 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

产品数据表

免责声明  
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



OSRAM