

ORIGINAL - METAL BASE -

原厂配件



具有高性价比的摩托车原厂配件

带有金属基座的欧司朗原厂信号灯 - 高品质原厂摩托车备件灯泡。由于产品范围广泛，这款灯泡可用于不同应用。例如，这款灯泡可以用于位置和停车灯、或者摩托车的牌照灯和侧面位置指示灯。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	3894
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp

电参数

功率输入	3 W
标称电压	12.0 V
标称功率	3.00 W
输入功率容许偏差	±10 %
测试电压	13.5 V

光度数据

光通量	22 lm
光通量容许偏差	±20 %

尺寸和重量

长度	23.9 mm
直径	9 mm
产品重量	1.87 g

寿命

Lifespan B3	1000 h
使用寿命 Tc	2000 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BA9s
-----------	------

功能

Technology	AUX
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	-
--------	---

特定分类

Order reference	3894
-----------------	------

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	净装 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	纸盒 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	箱 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

