

# FOG BREAKER

黄光提升高达200%



黄光提升高达**200%**  
与标准灯相比，可提高能见度



亮度提升**60%**的光量  
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和  
更短反应时间



可达**2,600 K**  
日间行车照明让可见范围更宽广



为雾天、雨天和雪天提供更清晰的视野  
黄光增亮高达200%且与标准品相比，亮度提升高达  
60%，FOG BREAKER 即使是在雨雪雾，沙尘暴等极端天气情  
况下也能提供良好的视野。这款产品不符合ECE标准。意味着  
它们不能被广泛使用。大范围运用有可能会被吊销营业执照  
或遭受保险损失。某些国家不允许销售和使用这些产品。请  
与当地的经销商联系，了解您国家的使用规则。

## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	9005FBR
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ HB3
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### 电参数


功率输入	73 W <sup>1)</sup>
标称电压	12.0 V
标称功率	60.00 W
测试电压	13.2 V

<sup>1)</sup> 最大

#### 光度数据

光通量	1700 lm
光通量容许偏差	$\pm 12$ %
色温	3200 K

#### 尺寸和重量



直径	12.0 mm
产品重量	28.00 g
长度	80.3 mm

#### 寿命

Lifespan B3	280 h
使用寿命 Tc	550 h

#### 更多的产品数据

## 产品数据表

灯头 (标准名称)	P20d
-----------	------

### 功能

Technology	HAL
------------	-----

### 认证与标准

ECE 分类	
--------	--

### 特定分类

Order reference	9005FBR
-----------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899047556   4052899047532   4052899932258
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899047556	FOG BREAKER $\cong$ HB3	塑料盒 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	140.00 g
4052899047563	FOG BREAKER $\cong$ HB3	箱 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1540.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

#### 法律建议

These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

## 产品数据表



# OSRAM