

AirZing UV-Compact 1

OSRAM AirZing UV-Compact | 特种灯



产品数据表

技术参数

Product information

Air Flow Rate	14 m³/ h
Filter Type	No filter

电参数

Power Source	USB-C
--------------	-------

尺寸和重量

直径	660 mm
产品重量	60000 g

颜色和材料

产品颜色	灰色
------	----

更多的产品数据

Noise Level (dB)	ZLOV1FD02120-000001
------------------	---------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172192781
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abcbde9f-366c-4537-966b-70231c101969

产品数据表



AirZing UV-Compact

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172192781	AirZing UV-Compact 1	纸盒 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm³	565.00 g
4062172192798	AirZing UV-Compact 1	箱 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm³	3910.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user instruction.

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。