

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | 传感器



产品特点

- 用于全套照明装置的光线和存在传感器
- 通过无源红外零件进行存在检测
- 安装高度：2...5 m
- 双色 LED 功能指示器

产品优势

- 小型外壳设计
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- 利用集成式百叶窗，可在 40...90°之间调整存在检测角
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

应用领域

- 适用于室内应用
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- 吸顶式安装可以采用 LS/PD CI KIT 或 LS/PD AP KIT


产品数据表

技术参数

电参数

Required DALI current (typical)	6 毫安
Peak DALI current	16 毫安
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

尺寸和重量



长度	48.0 mm
宽度	15.0 mm
高度	17.0 mm
产品重量	10.00 g

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

功能

可调光	否
调光界面	DALI-2
最大安装高度	5 m
探测区域	6 m ²
探测角度	80 °
工作范围,光传感器	20...800 lx
安装类型	隐藏式/一体式灯具

认证与标准

防护类型	IP20
------	------

物流数据

产品数据表

商品编码	90318080000
------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12373f17-c01b-4cdf-a936-68aa494373f0

设备/配件

- 可以安装从内部和外部安装灯具的安装架

下载数据

文件	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	统一宣言 DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD数据 DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	CAD数据 DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	CAD数据2 DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	CAD数据3 DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	箱 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

产品数据表

可选择性配件

产品描述	配件名称	配件代码
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.